
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SIŁOWNIĘ PLENEROWĄ

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ
ADRES INWESTYCJI : 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ, UL. TOMASZOWSKA
INWESTOR : GMINA NOWE MIASTO NAD PILICĄ
ADRES INWESTORA : 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ, PL. O.H. KOŹMIŃSKIEGO 1/2
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : uwzb Waldemar Błachowicz
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2017R.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004r. "w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym" (Dz.U. nr 130 poz. 1389) na podstawie:
- art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.u. z 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)

Użyte nazwy specjalistycznych wyrobów i producentów oraz zastosowanych w opracowaniu technologii stanowi uszczegółowienie przyjętych rozwiązań i nie stanowi zobowiązania Wykonawcy do ich zabudowania pod warunkiem zastosowania wyrobów o parametrach minimum równoważnych do opisanych.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2017R.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	ROBOTY ZIEMNE CPV 45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę, roboty ziemne				0.00
2	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni				0.00
3	WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych				0.00
4	ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		ROBOTY ZIEMNE CPV 45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę, roboty ziemne							
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	143.00	0.00				0.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości do 10 cm	m ²	143.00	0.00				0.00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	143.00	0.00				0.00
4 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębok. 19 cm Krotność = 3.8	m ²	135.00	0.00				0.00
5 d.1	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	25.65	0.00				0.00
6 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	26.21	0.00				0.00

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni							
7 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża elastyczne mocowane szpilkami	m	8.00	0.00				0.00
8 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	34.00	0.00				0.00
9 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego 5-20 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	135.00	0.00				0.00
10 d.2	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego 5-20 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm Krotność = 3	m ²	135.00	0.00				0.00
11 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	135.00	0.00				0.00
12 d.2	NNRNKB 231 0511- 04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej żółta gr. 6 cm - ponad 50 elementów/m2	m ²	135.00	0.00				0.00
13 d.2	KNR 2-31 0104-07	Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	8.00	0.00				0.00
14 d.2	KNR 2-31 0104-08	Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości do 6 cm Krotność = 3	m ²	8.00	0.00				0.00

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych							
15 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowo-drewniane DFA1 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x50 cm	szt	2.00	0.00				0.00
16 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosze na śmieci stalowo-drewniane DFA2 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	1.00	0.00				0.00
17 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Tablica informacyjna DFA3 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	1.00	0.00				0.00
18 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Stojaki na rowery jednostronne, 5-stanowiskowe wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	2.00	0.00				0.00
19 d.3		Wyposażenie siłowni zewnętrznej wg projektu: biegacz podwójny, twister potrójny, orbitek i wyciąg górny i motyl	kpl	1.00	0.00				0.00

L p.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	c.j.R	c.j.M	c.j.S	War- tość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych							
20 d.4	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	m ²	50.00	0.00				0.00
21 d.4	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²	50.00	0.00				0.00
22 d.4	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8	m ²	50.00	0.00				0.00
23 d.4	KNR 2-21 0401-04 analogia	Wykonanie trawników dywanowych sie- wem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	50.00	0.00				0.00
24 d.4	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	50.00	0.00				0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1			ROBOTY ZIEMNE CPV 45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę, roboty ziemne		
1	KNR 2-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	
d.1	0126-01		135.00+8.00	m ²	
					143.00
2	KNR 2-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości do 10 cm	m ²	
d.1	0126-02		143.00	m ²	
					143.00
3	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	
d.1	0101-01		135.00+8.00	m ²	
					143.00
4	KNR 2-31		Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębok. 19 cm	m ²	
d.1	0101-01		Krotność = 3.8	m ²	
	analogia		135.00	m ²	
					135.00
5	KNR 2-01		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	
d.1	0229-01		135.00*0.19	m ³	
					25.65
6	KNR 2-01		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	
d.1	0206-01		135*0.19+8*0.07	m ³	
					26.21
2			NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni		
7	KNR 2-31		Obrzeża elastyczne mocowane szpilkami	m	
d.2	0407-01		8	m	
					8.00
8	KNR 2-31		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	
d.2	0407-01		34	m	
					34.00
9	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa naturalnego 5-20 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	
d.2	0114-03		135	m ²	
					135.00
10	KNR 2-31		Podbudowa z kruszywa naturalnego 5-20 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm	m ²	
d.2	0114-04		Krotność = 3	m ²	
			135	m ²	
					135.00
11	KNR 2-31		Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	
d.2	0105-07		135	m ²	
					135.00
12	NNRNKB 231		Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej żółta gr. 6 cm - ponad 50 elementów/m ²	m ²	
d.2	0511-04		135	m ²	
					135.00
13	KNR 2-31		Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	
d.2	0104-07		8.00	m ²	
					8.00
14	KNR 2-31		Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości do 6 cm	m ²	
d.2	0104-08		Krotność = 3	m ²	
			8.00	m ²	
					8.00
3			WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych		
15	KNR 2-21		Ławki parkowe stalowo-drewniane DFA1 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x50 cm	szt	
d.3	0607-02		2	szt	
					2.00

Lp.	Podstawa	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
16	KNR 2-21		Kosze na śmieci stalowo-drewniane DFA2 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	
d.3	0607-02		1	szt	
	analogia				1.00
17	KNR 2-21		Tablica informacyjna DFA3 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	
d.3	0607-02		1	szt	
	analogia				1.00
18	KNR 2-21		Stojaki na rowery jednostronne, 5-stanowiskowe wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	
d.3	0607-02		2	szt	
	analogia				2.00
19			Wyposażenie siłowni zewnętrznej wg projektu: biegacz podwójny, twister potrójny, orbitek i wyciąg górny i motyl	kpl	
d.3			1	kpl	
					1.00
4			ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych		
20	KNR 2-21		Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	m ²	
d.4	0207-01		50.00	m ²	
					50.00
21	KNR 2-21		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²	
d.4	0213-01		50.00	m ²	
					50.00
22	KNR 2-21		Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy	m ²	
d.4	0213-02		Krotność = 8	m ²	
			50.00		50.00
23	KNR 2-21		Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	
d.4	0401-04		50.00	m ²	
	analogia				50.00
24	KNR 2-21		Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	
d.4	0702-01		50.00	m ²	
					50.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	261.9140	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	biegacz podwójny S1	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
2.	twister potrójny S2	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
3.	orbitek S3	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
4.	wyciąg górny i motyl	szt.	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
5.	azofoska	t	0.0050		0.0050	0.00	0.00	
6.	żwir 5-10 mm	m ³	1.2792		1.2792	0.00	0.00	
7.	piasek	m ³	5.7488		5.7488	0.00	0.00	
8.	kruszywo 5-20 mm	m ³	13.2570		13.2570	0.00	0.00	
9.	kruszywo 5-20 mm'	m ³	4.9815		4.9815	0.00	0.00	
10.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	1.1914		1.1914	0.00	0.00	
11.	nasiona traw	kg	1.3500		1.3500	0.00	0.00	
12.	obrzeża elastyczne mocowane szpilkami	m	8.1600		8.1600	0.00	0.00	
13.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	34.6800		34.6800	0.00	0.00	
14.	Kosze na śmieci DFA2 stalowo-drewniane wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
15.	Ławki parkowe stalowo-drewniane DFA1 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x50 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
16.	Tablica informacyjna DFA3 wg projektu'	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
17.	Stojaki na rowery jednostronne, 5-stanowiskowe wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	2.0000		2.0000	0.00	0.00	
18.	woda	m ³	0.6211		0.6211	0.00	0.00	
19.	ziemia żyzna lub kompostowa - z ukopu	m ³	4.1200		4.1200	0.00	0.00	
20.	ziemia żyzna lub kompostowa	m ³	1.0300		1.0300	0.00	0.00	
21.	betonowa kostka brukowa	m ²	137.7000		137.7000	0.00	0.00	
22.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	1.6119	0.00	0.00
2.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	3.0218	0.00	0.00
3.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.3680	0.00	0.00
4.	walec statyczny samojezdny 4-6 t	m-g	0.1755	0.00	0.00
5.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	1.8379	0.00	0.00
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	5.6416	0.00	0.00
7.	zagęszczarka spalinowa	m-g	13.6350	0.00	0.00
8.	glebogryzarka (bez ciągnika)	m-g	0.0151	0.00	0.00
9.	ciągnik kołowy 25-30 KM	m-g	0.0151	0.00	0.00
10.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	4.8724	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1		ROBOTY ZIEMNE CPV 45112210-0 Usunięcie wierzchniej warstwy gleby, CPV 45111120-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę, roboty ziemne		
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	143.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości do 10 cm	m ²	143.00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	143.00
4 d.1	KNR 2-31 0101-01 analogia	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębok. 19 cm Krotność = 3.8	m ²	135.00
5 d.1	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³	25.65
6 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	26.21
2		NAWIERZCHNIE UTWARDZONE CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni		
7 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża elastyczne mocowane szpilkami	m	8.00
8 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m	34.00
9 d.2	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego 5-20 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	135.00
10 d.2	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego 5-20 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do 5 cm Krotność = 3	m ²	135.00
11 d.2	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	135.00
12 d.2	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej żółta gr. 6 cm - ponad 50 elementów/m ²	m ²	135.00
13 d.2	KNR 2-31 0104-07	Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	8.00
14 d.2	KNR 2-31 0104-08	Nawierzchnia ze żwiru 5-10 mm, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości do 6 cm Krotność = 3	m ²	8.00
3		WYPOSAŻENIE - dostawa z montażem CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych		
15 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowo-drewniane DFA1 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x50 cm	szt	2.00
16 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosze na śmieci stalowo-drewniane DFA2 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	1.00
17 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Tablica informacyjna DFA3 wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	1.00
18 d.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Stojaki na rowery jednostronne, 5-stanowiskowe wg projektu, z zabetonowaniem w fundamentach 30x30x60 cm	szt	2.00
19 d.3		Wypożyczenie siłowni zewnętrznej wg projektu: biegacz podwójny, twister potrójny, orbitek i wyciąg górny i motyl	kpl	1.00
4		ROBOTY AGROTECHNICZNE CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych		
20 d.4	KNR 2-21 0207-01	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu I-II	m ²	50.00
21 d.4	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	m ²	50.00
22 d.4	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8	m ²	50.00
23 d.4	KNR 2-21 0401-04 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	50.00
24 d.4	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²	50.00