

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wał, gmina Nowe Miasto nad Pilicą.</b>						
1		KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 733,3/1000	km km	 0,73	
					RAZEM	0,73
2	D.02.01.01	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km. wg. obliczeń CAD: długość: 733,3 A (obliczenia pomocnicze)  poz.A*2*0,75	m <sup>2</sup>     m <sup>2</sup>	   733,30 ===== 733,30 <b>1 099,95</b>	
					RAZEM	1 099,95
3	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV wg. obliczeń CAD: 2954 A (suma częściowa)  pod pobocznymi wg rys. nr 3 poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	   2 954,00 ----- <b>2 954,00</b>  <b>1 099,95</b>	
					RAZEM	4 053,95
4	D-04.02.02	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4 053,95	
					RAZEM	4 053,95
5	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-05 dla warstwy gr. 12cm	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0-63 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie , śr gr.12cm. poz.3A odsadzki wg rys. nr 3: poz.2A*0,48*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 954,00  703,97	
					RAZEM	3 657,97
6	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-07	Warstwa góra podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie , śr gr.8cm poz.3A odsadzki wg rys. nr 3: poz.2A*0,35*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 954,00  513,31	
					RAZEM	3 467,31
7	D.04.03.01.	KNR 2-31 1004-07	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3 467,31	
					RAZEM	3 467,31
8	D.05.03.05. A.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1,KR2, grubości 5cm AC-11S poz.3A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2 954,00	
					RAZEM	2 954,00
9	D-04.04.04	KNR 2-31 0107-02	Pobocze utwardzone z mieszanki niezwiązanej C90/3, o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie powierzchnia przekroju wg rys. nr 3: poz.1*1000*2*0,09	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  131,40	
					RAZEM	131,40
10	D.07.02.01.	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm znak A-7 1	szt.  szt.	  1,00	
					RAZEM	1,00
11	D.07.02.01.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2  1	szt.  szt.	  1,00	
					RAZEM	1,00
12			Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.  1	szt.  szt.	  1,00	
					RAZEM	1,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jed n. prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Wał, gmina Nowe Miasto nad Pilicą.</b>							
1		KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,73		
2	D.02.01.01	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 15 cm, z wywiezieniem nadmiaru urobku na odl. do 3km.	m <sup>2</sup>	1 099,95		
3	D-04.01.01	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	4 053,95		
4	D-04.02.02	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	4 053,95		
5	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-05 dla warstwy gr.12cm	Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0-63 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie , śr gr.12cm.	m <sup>2</sup>	3 657,97		
6	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-07	Warstwa górna podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie , śr gr.8cm	m <sup>2</sup>	3 467,31		
7	D.04.03.01.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>	3 467,31		
8	D.05.03.05. A.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR1,KR2, grubości 5cm AC-11S	m <sup>2</sup>	2 954,00		
9	D-04.04.04	KNR 2-31 0107-02	Pobocze utwardzone z mieszanki niezwiązanej C90/3, o uziarnieniu 0-31,5 (kruszywo łamane) stabiliz. mechanicznie	m <sup>3</sup>	131,40		
10	D.07.02.01.	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	1,00		
11	D.07.02.01.	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1,00		
12			Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.	szt.	1,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: