

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja ulicy 11 Listopada 2010 oraz parking przy ul. Tomaszowskiej bl.78					
1		Modernizacja ulicy 11 Listopada 2010			
d.1	1 KNNR 6 0802-05	Rozebranie nawierzchni z betonu(podjazdy pod wysoki krawężnik) przy wjazdach na posesje 14*5*0,5	m ² m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
d.1	2 KNNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km poz.1*0,1	m ³ m ³	3,500	
				RAZEM	3,500
d.1	3 KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych nawierzchnia istniejąca: 300*7,2+29*10,4+252*7,2 skrzyżowania i rozjazdy: 2*5*5*3/8+7*4+12*4+6*4 parking 25*3	m ² m ² m ² m ²	4276,000 118,750 75,000	
				RAZEM	4469,750
d.1	4 KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, grubość warstwy 8cm jezdnia uzupełnienie podbudowy: 25*2*0,08	m ³ m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
d.1	5 KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 26,7*3,7	m ² m ²	98,790	
				RAZEM	98,790
d.1	6 KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. poz.5*0,4	m ³ m ³	39,516	
				RAZEM	39,516
d.1	7 KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 poz.6	m ³ m ³	39,516	
				RAZEM	39,516
d.1	8 KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.5	m ² m ²	98,790	
				RAZEM	98,790
d.1	9 KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5 grubość warstwy 15cm poz.5	m ² m ²	98,790	
				RAZEM	98,790
d.1	10 KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm poz.8	m ² m ²	98,790	
				RAZEM	98,790
d.1	11 KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.3+poz.5	m ² m ²	4568,540	
				RAZEM	4568,540
d.1	12 KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 75kg/m2 poz.11*0,075	t t	342,641	
				RAZEM	342,641
d.1	13 KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) poz.11	m ² m ²	4568,540	
				RAZEM	4568,540
d.1	14 KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i wpustów deszczowych 27	szt. szt.	27,000	
				RAZEM	27,000
2		Parking przy ul. Tomaszowskiej-osiedle, bl. 78			
d.2	15 KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 8+50+21+56	m m	135,000	
				RAZEM	135,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km poz. 15*0,15*0,3	m ³ m ³	 6,075	
				RAZEM	6,075
17 d.2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 10+50+21+56	m m	 137,000	
				RAZEM	137,000
18 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, śr. grub. warstwy 8cm 665*0,08	m ³ m ³	 53,200	
				RAZEM	53,200
19 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 665	m ² m ²	 665,000	
				RAZEM	665,000
20 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) poz. 19	m ² m ²	 665,000	
				RAZEM	665,000
21 d.2	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie, wcięcie do istniejącej nawierzchni 4,3*3	m ² m ²	 12,900	
				RAZEM	12,900

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja ulicy 11 Listopada 2010 oraz parking przy ul. Tomaszowskiej bl.78						
1		Modernizacja ulicy 11 Listopada 2010				
1	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu(podjazdy pod wysoki krawężnik) przy wjazdach na posesje	m ²	35,000		
d.1	0802-05					
2	KNNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m ³	3,500		
d.1	0108-11					
	0108-12					
3	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	4469,750		
d.1	1005-06					
4	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, grubość warstwy 8cm	m ³	4,000		
d.1	0107-01					
5	KNNR 6	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	98,790		
d.1	0102-02					
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	39,516		
d.1	0202-06					
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2	m ³	39,516		
d.1	0208-02					
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	98,790		
d.1	0103-01					
9	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 15 cm Krotność = 1,5	m ²	98,790		
d.1	0104-03					
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	98,790		
d.1	0113-02					
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	4568,540		
d.1	1005-07					
12	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 75kg/m2	t	342,641		
d.1	0108-02					
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²	4568,540		
d.1	0309-01					
14	KNNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i wpustów deszczowych	szt.	27,000		
d.1	1406-03					
Razem dział: Modernizacja ulicy 11 Listopada 2010						
2		Parking przy ul. Tomaszowskiej-osiedle, bl. 78				
15	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	135,000		
d.2	0806-02					
16	KNNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 3 km	m ³	6,075		
d.2	0108-11					
	0108-12					
17	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	137,000		
d.2	0403-03					
18	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm, śr. grub. warstwy 8cm	m ³	53,200		
d.2	0107-01					
19	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	665,000		
d.2	1005-07					
20	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	665,000		
d.2	0309-02					
21	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie, wcięcie do istniejącej nawierzchni	m ²	12,900		
d.2	0802-03					
Razem dział: Parking przy ul. Tomaszowskiej-osiedle, bl. 78						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: