



Przyczółek lewobrzeżny

Przyczółek prawobrzeżny



- UWAGI:**
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ
 - DREWNO
 - PALE PODPÓR I IZBIC
 - KLASA DREWNA K39
 - OCEPY
 - KLASA DREWNA K39
 - POPRZECZNICE
 - KLASA DREWNA K39
 - POKŁAD DOLNY I GÓRNY POMOSTU, KLESZCZE,
 - KLASA DREWNA K27
 - W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
 - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
 - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA I ATESTY IBDM
 - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
 - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANYCH ROBÓT
 - WYMIARY MOGĄ MIEĆ CHARAKTER PRZYBLIŻONY. PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW NALEŻY WYKONAĆ DOMIAR Z NATURY.
 - LINIA PRZERZYWANA OZNACZA ELEMENTY ISTNIEJĄCE POZOSTAWIONE LUB ZMODYFIKOWANE

| | | | |
|----------------------|--|--------------------|---------|
| TEMAT: | REMONT MOSTU NA RZECIE PILICY W M. GOSTOMIA (73,3KM BIEGU RZĘKI) | | |
| BIURO PROJEKTÓW: | GRUPA PROEKS 03 - 96 Warszawa, ul. Walecznych 48 m.8 Tel.+48 22 818 74 72, GSM 0 607 185 989, e-mail: pracownia@proeks.com.pl | | |
| TREŚĆ RYSUNKU: | Przyczółki | BRANŻA: | KONSTR. |
| | | SKALA: | 1:50 |
| OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: | mgr inż. Sławomir Leszczyński upr. nr MAZ/0124/PWOM/05 | DATA: | 03.2010 |
| | mgr inż. Janusz Sikora upr. nr St-125/87 | | |
| | inż. Michał Zieliński upr. nr St-154/82 | | |
| | mgr inż. Krzysztof Kulik | | |
| | mgr inż. Tomasz Kordjak upr. nr MAZ/0183/PWOM/04 | | |
| SPRAWDZIŁ: | | | |
| | | NR RYSUNKU: 1.8 | |